



GAMME INFRAROUGES



RIO GRANDE

IP 24 - CE - Classe 1

Conçu pour l'intérieur et l'extérieur.

Utilisation : restaurant, terrasses, salles de réception, entrepôts, patios...

- Design fin et esthétique, faible encombrement
- Chaleur instantanée
- Corps profilé en aluminium : pas de déformation
- Lampes Philips HeLen : fiabilité supérieure à 5 000 heures
- Coloris : noir (autre coloris sur demande : silver ou blanc)
- Hauteur minimum d'installation : 2 m

Puissance (kW)	L x h x p (mm)	Poids (kg)	Code
1,5	560 x 110 x 89	2,8	62156
2,5	560 x 110 x 89	2,8	62157



CE - IP 24 - Classe 1



SORRENTO IP24

Conçu pour l'intérieur et l'extérieur

Utilisation : Eglises, verrières, locaux agricoles ou horticoles, commerces, garages, ateliers, usines, terrasses. Convient parfaitement aux bâtiments difficiles à chauffer (zones exposées aux courants d'air).

- Réflecteur parabolique : meilleure directivité et rendement.
- Conception modulaire : peut être assemblé avec d'autres Sorrento.
 - Corps profilé en aluminium.
- Lampes Philips HeLen : fiabilité supérieure à 5 000 heures
- Coloris : noir (autre coloris sur demande : silver ou blanc).
- Hauteur minimum d'installation : 2 m.

Puissance (kW)	Modèle	L x l x p (mm)	Poids (kg)	Code
1,5	Simple	402 x 227 x 323	3,4	62105
2	Simple	402 x 227 x 323	3,4	62110
3	Double	790 x 227 x 723	5,6	62115
4	Double	790 x 227 x 723	5,6	62120



N' éclaire pas



CE - Classe 1



SORRENTO CERAMIC

Conçu pour l'intérieur.

Utilisation : cinémas, studios photos, restaurants, bars, bureaux, écoles, casinos, zones de préparation / stockage aliments (boulangerie, cuisine de restaurant...).

- Réflecteur parabolique : meilleure directivité et rendement.
- **Ne produit pas de lumière**
- Conception modulaire : peut être assemblé avec d'autres Sorrento Ceramic
- Corps profilé en aluminium
- Résistance : fiabilité supérieure à 10 000 h.
- Coloris : silver (autre coloris sur demande : noir)
- Hauteur minimum d'installation : 2,10 m.

Modèle	Puissance (kW)	L x l x p (mm)	Poids (kg)	Code
Simple	1,3	402 x 227 x 323	3,7	62130
Double	2,6	790 x 227 x 323	5,9	62135
Triple	3,9	1202 x 227 x 323	8,3	62140



RIVIERA

CE - Classe 1 - IP 24

Conçu pour l'extérieur.

Utilisation : terrasse de bars et restaurants, patios, parcs de jeux, jardins privées d'hôtel, stations de trains...

- Design contemporain
- Réflecteur parabolique : meilleure directivité et rendement
- Corps profilé en aluminium
- Intègre 3 infrarouges totalisant une puissance de 6 kW, couvrant 360°
- Peut chauffer une surface jusqu'à 35 m²
- Lampes Philips HeLen : fiabilité supérieure à 5 000 h
- Coloris : noir (autre coloris sur demande : silver ou blanc)

Puissance (kW)	L x h x p (mm)	Poids (kg)	Code
6	1020 x 2500 x 890	38	62180



CE - Classe 1



CHAUFFAGE MOBILE DE CHANTIER SPOTTER

Conçu pour l'intérieur.

Utilisation : ateliers de carrosserie, aide au séchage sur des chantiers (peinture, enduits...), entrepôts...

- Lampes Philips HeLen : fiabilité supérieure à 5 000 heures
- Système anti-basculement et roues verrouillables
- Coloris : rouge

Puissance (kW)	L x h x p (mm)	Poids (kg)	Code
3	650 x 1140 x 650	7,1	62300




PEROU II

CE - Classe 1 - IP 22

Conçu pour l'intérieur.

Utilisation : hangar pour avions, usines, locaux agricoles ou horticoles, hall d'entrée, écoles, magasins, églises, verrières, locaux agricoles ou horticoles, commerces.

- Réflecteur spectral en aluminium anodisé
- Carrosserie en aluminium extrudé : pas de déformation
- Lampes Philips HeLen : fiabilité supérieure à 5 000 h
- Coloris : beige
- Hauteur minimum d'installation : 2,10 m



Puissance (kW)	Tension (V)	h x L x p (mm)	Poids (kg)	Code
1500	Mono 230 V	420 x 225 x 115	4	55205
2000	Mono 230 V	420 x 225 x 115	4	55210
3000	Mono 230 V	420 x 390 x 115	5	55215
4500	Tri 400 V	420 x 525 x 115	6,5	55220
6000	Tri 400 V	420 x 525 x 115	6,5	55225



NOUVEAU **MONACO**

CE - Classe 1 - IP 24

Conçu pour l'intérieur et l'extérieur.

Utilisation : hôtels, bars, restaurants, garages, zoos, fermes...

- Corps profilé aluminium
- Lampe Philips HeLen : fiabilité supérieure à 7 000 heures
- Réflecteur parabolique doré : atténue la lumière, anti-éblouissement
- Coloris : noir (autres coloris sur demande : silver ou blanc)
- Hauteur minimum d'installation : 2 m

Modèle	Puissance (kW)	L x l x p (mm)	Poids (kg)	Code
Simple	1,5	402 x 227 x 323	3,4	62405
Double	3	790 x 227 x 323	5,6	62410
Triple	4,5	1202 x 227 x 323	8	62415

NOUVEAU **ALGARVE**

CE - Classe 1 - IP 24

Conçu pour l'intérieur et l'extérieur.

Utilisation : terrasses, piscines, patios, salle de bains...

- Design fin et esthétique, spécialement adapté faible encombrement
- Corps profilé aluminium : pas de déformation
- Lampe Philips HeLen : fiabilité supérieure à 5 000 heures
- Réflecteur parabolique : meilleur rendement
- Accrochage réglable : flexibilité directivité
- Zone de couverture large : 9 m²
- Coloris : silver (autres coloris sur demande : noir ou blanc)
- Hauteur minimum d'installation : 2 m



Puissance (kW)	L x h x p (mm)	Poids (kg)	Code
1,3	391 x 99 x 83	2,4	62160