

STILEO

La performance  
à votre portée



**TRESCO**

## STILÉO l'autonome



## Un radiateur intelligent : un confort optimal et de réelles économies

Stiléo s'adapte à votre mode de vie. Sa **programmation intégrée est personnalisable** pour chaque jour de la semaine. 3 modes : confort – éco – hors gel.

Avec le **contrôle adaptatif**, Stiléo anticipe votre arrivée. Cette fonction permet à l'utilisateur d'obtenir la température demandée à l'heure désirée.

Sa **fonction détecteur de présence** en façade permet à Stiléo de s'enclencher dès qu'il détecte votre présence.

Pour vous garantir un maximum d'économies, Stiléo passe en mode éco dès qu'un abaissement soudain de température est détecté dans la pièce grâce à son **détecteur de fenêtre ouverte**.

L'**indicateur de consommation visible** sur le boîtier de commande vous permet, à tout moment, de voir votre consommation.



Stiléo existe en six puissances : 600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1500 W et 1800 W.

STILÉO vous accompagne au quotidien en vous garantissant une chaleur enveloppante, une douceur de vivre et un confort incomparable.



**PANNEAU DE COMMANDE DIGITAL** en façade avec affichage rétroéclairé : mise en veille de l'écran possible

**THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE** 6 ordres programmable



**Fonction détecteur de présence**  
S'adapte à votre mode de vie et s'enclenche dès qu'il détecte votre présence.



**Fonction détecteur de fenêtre ouverte**  
S'arrête automatiquement et évite les déperditions d'énergie.



**Indicateur de consommation**  
Vous permet de contrôler votre consommation et de réaliser de réelles économies.



**Sécurité enfants**  
Thermostat pouvant être verrouillé.

### Caractéristiques techniques

- Radiateur à fluide caloporteur
- Corps de chauffe en aluminium
- Peinture époxy-polyester blanche (RAL 9016)
- Flasques latérales de finition
- Montage simplifié : système de fixation rapide
- Verrouillage du panneau de commande par code PIN (sécurité enfants)
- Eligible aux CEE grâce à sa performance NF 3\* + œil (en cours de validation)



## À chacun son STILEO...

Puissance (W)	L x h x P (mm)	Poids (kg)	Lamelles	Code
<b>600</b>	420 x 580 x 100	8	4	22300
<b>800</b>	500 x 580 x 100	10	5	22305
<b>1000</b>	580 x 580 x 100	12	6	22310
<b>1200</b>	740 x 580 x 100	16	8	22315
<b>1500</b>	900 x 580 x 100	20	10	22320
<b>1800</b>	1060 x 580 x 100	24	12	22325

Produits répondant aux normes  **CE IP 24 Classe II**   
*Eligible aux CEE grâce à sa performance NF 3\* + œil (en cours de validation)*

Simplicité d'installation et manutention facilitée grâce aux poignées de transport intégrées sur chaque face de l'appareil.



Présent sur le marché depuis plus de 40 ans, Tresco propose une large gamme de produits ayant tous en commun la fiabilité, l'innovation et l'efficacité.



675, rue Louis Bréguet - ZA Marcel Doret - C.S. 40119  
62102 Calais  
Tél : 03 21 97 31 77 - Fax : 03 21 97 82 11  
[www.tresco.fr](http://www.tresco.fr) - [info@tresco.fr](mailto:info@tresco.fr)