

STILEO

STILEO Connecté

La performance
à votre portée



TRESCO

STILÉO l'autonome



STILÉO vous accompagne au quotidien en vous garantissant une chaleur enveloppante, une douceur de vivre et un confort incomparable.



PANNEAU DE COMMANDE DIGITAL en façade avec affichage rétroéclairé : mise en veille de l'écran possible

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE 6 ordres programmable



Fonction détecteur de présence

S'adapte à votre mode de vie et s'enclenche dès qu'il détecte votre présence.



Fonction détecteur de fenêtre ouverte

S'arrête automatiquement et évite les déperditions d'énergie.



Indicateur de consommation

Vous permet de contrôler votre consommation et de réaliser de réelles économies.



Sécurité enfants

Thermostat pouvant être verrouillé.

Un radiateur intelligent : un confort optimal et de réelles économies

Stiléo s'adapte à votre mode de vie. Sa **programmation intégrée est personnalisable** pour chaque jour de la semaine. 3 modes : confort – éco – hors gel.

Avec le **contrôle adaptatif**, Stiléo anticipe votre arrivée. Cette fonction permet à l'utilisateur d'obtenir la température demandée à l'heure désirée.

Sa **fonction détecteur de présence** en façade permet à Stiléo de s'enclencher dès qu'il détecte votre présence.

Pour vous garantir un maximum d'économies, Stiléo passe en mode éco dès qu'un abaissement soudain de température est détecté dans la pièce grâce à son **détecteur de fenêtre ouverte**.

L'**indicateur de consommation visible** sur le boîtier de commande vous permet, à tout moment, de voir votre consommation.



Stiléo et Stiléo C (modèle connecté) existent en six puissances :
600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1500 W et 1800 W.

Caractéristiques techniques

- Radiateur à fluide caloporteur
- Corps de chauffe en aluminium
- Peinture époxy-polyester blanche (RAL 9016)
- Flasques latérales de finition
- Montage simplifié : système de fixation rapide
- Verrouillage du panneau de commande par code PIN (sécurité enfants)
- Eligible aux CEE grâce à sa performance NF 3* coefficient d'aptitude CA 0,1

Verrouillage du panneau de commande
par code PIN (sécurité enfants)



STILEO Connecté

Pilotez à distance depuis votre smartphone, pour plus de confort et d'économies



Application simple et intuitive

Programmez, personnalisez selon vos souhaits pour avoir le contrôle sur vos consommations et réaliser des économies d'énergie en toute simplicité.

Gestion pièce par pièce

Pilotez chaque radiateur à la température souhaitée par plage horaire de 30 ou 60 min.

Radiateurs communicants


Surveillez votre consommation journalière, hebdomadaire et mensuelle.

Compatible avec les assistants Alexa et Google

Stiléo vous obéit au doigt et à la voix.

LOGEMENT 1

Le répéteur wifi assure la communication entre les Stiléo C




Le boîtier wifi TRESCO est relié à la box internet du logement

Avec Stiléo C, pilotez un ou plusieurs logements grâce à notre application Telvove (nécessite une connexion internet)



LOGEMENT 2



À chacun son STILEO...

Puissance (W)	L x h x P (mm)	Poids (kg)	Lamelles	STILEO Modèle classique	STILEO C Modèle connecté
600	420 x 580 x 100	8	4	22300	22400
800	500 x 580 x 100	10	5	22305	22405
1000	580 x 580 x 100	12	6	22310	22410
1200	740 x 580 x 100	16	8	22315	22415
1500	900 x 580 x 100	20	10	22320	22420
1800	1060 x 580 x 100	24	12	22325	22425

Produits répondant aux normes



CE IP 24 Classe II ErP

Eligible aux CEE grâce à sa performance NF 3* (CA 0,1)



Boîtier WiFi TRESCO

Code : 22430



Simplicité d'installation et maintenance facilitée grâce aux poignées de transport intégrées sur chaque face de l'appareil.

Présent sur le marché depuis plus de 40 ans, Tresco propose une large gamme de produits ayant tous en commun la fiabilité, l'innovation et l'efficacité.



675, rue Louis Bréguet - ZA Marcel Doret - C.S. 40119
62102 Calais
Tél : 03 21 97 31 77 - Fax : 03 21 97 82 11
www.tresco.fr - info@tresco.fr